OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144 Assinado de forma digital por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144

3441 FLS

Ata nº 023/2025

Última atualização 07/05/2025

Local: Araguaína/TO **Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 07/05/2025 **Data de assinatura:** 07/05/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 07/05/2026

Id ata PNCP: 40454320000136-1-000012/2025-000001 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Id contratação PNCP: 40454320000136-1-000012/2025

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ENFEITES DECORATIVOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO EM EVENTOS TRADICIONAIS E COMEMORATIVOS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DOS ITENS QUE JÁ CONSTAM NO ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
ATA_DE_REGISTRO_DE_PREOS_N_0232025__ENFEITES_E_DECORAAO__JR_SOARES.	07/05/2025	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

5441V
FLS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

1442
FLS

CONTRATADA: ARANET COMUNICAÇÃO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso à internet através de infraestrutura 100% em fibra óptica, conforme condições e exigências constantes neste instrumento, para atender as demandas dos Conselhos Tutelares Polo I e Polo II da Prefeitura Municipal de Araguaína-TO.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei Federal n. º 14.133/2021.
VALOR: R$ 5.976,00 (Cinco mil novecentos e setenta e seis reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2025
VIGÊNCIA: O prazo vigência da contratação é de 12 (meses) meses contado da data da última assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, mediante a prévia justificativa da autoridade competente, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: F.P: 04.122.2006.2448– E.D: 33.90.40 – FICHA: 20250920 – FONTE: 15000000010000.
SIGNATÁRIO: Secretária Municipal de Administração.

Araguaína – Estado do Tocantins, 08 de maio de 2025.

Publique-se

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria n.º 022/2025

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025 – SRP

PROCESSO Nº 205004829
VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES
DO OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços na eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, instalação e desmontagem de enfeites decorativos destinados à ornamentação da cidade de Araguaína – TO em eventos tradicionais e comemorativos, incluindo a manutenção dos itens que já constam no acervo da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023, o Decreto Municipal nº 258/2024, no que couber Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações pertinentes.
DA FORNECEDORA /DOS ITENS/DOS VALORES:
Fornecedor: JR SOARES ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **32.136.831/0001-81.**

TABELA DE ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES

	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VLR UNT	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA CARNAVALESCA 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,00 (ALTURA E LARGURA) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	30	TOPLASTIC	R$ 902,20	R$ 27.066,00
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA ROST 2D. EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,88 X 1,190 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	R$ 888,00	R$ 17.760,00
3	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA CARNAVALESCA 3D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	1.825,60	36.512,00
4	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA COM ADEREÇO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) . CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	30	TOPLASTIC	1.629,90	48.897,00
5	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA CARNAVALESCA 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 0,90 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	30	TOPLASTIC	863,40	25.902,00
6	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA TEATRO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,12 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	1.222,50	24.450,00
7	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SOL 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,45 X 1,45 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) EESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	30	TOPLASTIC	956,80	28.704,00
8	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA CORINGA 9 PONTAS 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,45 X 0,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) E PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA.	SERV	20	TOPLASTIC	997,80	19.956,00
9	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁSCARA CORINGA 2 PONTAS 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,00 X 1,10 (ALTURA. LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	980,40	19.608,00
10	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ADEREÇO SOMBRA 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES:1,45 X 1,45 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	1.028,70	10.287,00
11	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PASSISTA TAMBOR 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 3,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	2.504,40	25.044,00
12	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PASSISTA FREVO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 3,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	2.504,40	25.044,00
13	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PASSISTA BAILARINA 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,80 X 0,80 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	1.055,20	10.552,00
14	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PASSISTAS 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES:3,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	2.486,50	24.865,00
15	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REI MOMO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,10 X 1,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	2.646,40	52.928,00
16	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PASSISTA PANDEIRO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,45 X 0,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	1.360,90	27.218,00
17	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VIOLÃO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	1.091,20	10.912,00
18	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PANDEIRO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,60 X 1,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	1.118,10	22.362,00
19	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PALHAÇO TOTEM 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,50 X 1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	1.118,10	11.181,00
20	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAIS: MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 4.50 METROS DE ALTURA, ESTRUTURA EM FERRO MODULAR MADEIRAMENTO EM MDT 20MM COM COBERTURA EM PLASTICO MOLDAVEL, REVESTIDO EM TECIDO E COM IMAGENS DE ALUSIVAS A CARNAVAL	SERV	3	TOPLASTIC	14.586,00	43.758,00
21	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TETO DE MASCARAS: DE MASCARAS NAS MEDIDAS DE 0.80 POR	SERV	20	TOPLASTIC		

1442 V
FLS

	0.80 ESTRUTURA EM BOX TRUSS PENDURADAS EM ARAMES RESITENTES FORMANDO UM TETO NAS MEDIDAS 5X5 POR ESTRUTURA CONFORME TAMANHO DO LOCAL				1.458,60	29.172,00
22	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE INSTAGRAMAVEL DA FOLIA: CENARIO EM FORMATO QUADRADO COM ESTRUTURAS DE FERRO COBERTO EM PLASTICO E ENFEITADO COM SIMBOLOS DO CARNAVAL. MEDINDO 3.50 DE ALTURA POLR 2.10 METROS DE LARGURA.ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	6.188,70	61.887,00
23	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TETO DE GUARDA-CHUVAS: GUARDAS CHUVAS PENDURADOS EM UMA ARMAÇÃO DE ARAMES FORMANDO UM TETO NA PRAÇA DE	SERV	10	TOPLASTIC	1.531,50	15.315,00
	ALIMENTRAÇAO, CAMAROTES, TUNEIS, MEDINDO 6 X 6 METROS.					
24	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VIOLÃO 3 D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, TRASNLUCIDO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	20	TOPLASTIC	2.283,60	45.672,00
25	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 6 CANHAO DE EPUMA 3000 K COM 40 GALOES DE FLUIDOS E UM ACOMPANHANTE PARA OPERARAR DURANTE TODO EVENTO DURANTE 5 DIAS DE EVENTO COM DURAÇÃO DE 8 HORAS POR DIA HORARIO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE.	SERV	3	TOPLASTIC	7.293,00	21.879,00
26	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENOURA TRADICIONAL, TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 78 X 47 X 20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	200	TOPLASTIC	131,50	26.300,00
27	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENOURINHA, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 1,50MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 48 X 20 X 20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	100	TOPLASTIC	58,40	5.840,00
28	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENOURÃO GIGANTE 3D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 204 X 100 X 30 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	30	TOPLASTIC	1.315,30	39.459,00
29	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CESTA COM LAÇO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 106 X 104 X 42 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	15	TOPLASTIC	975,10	14.626,50
30	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CESTA COM OVOS, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 106 X 104 X 42 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	60	TOPLASTIC	1.099,40	65.964,00
31	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO LEO TOTEM, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 150 X 110 X 40 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	6	TOPLASTIC	497,30	2.983,80
32	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO FREDDIE COM OVOS, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 86 X 40 X 13 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	15	TOPLASTIC	444,60	6.669,00
33	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO JOSÉ EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 95 X 60 X 10 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	12	TOPLASTIC	891,20	10.694,40
34	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHA LIA TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 160 X 76 X 55 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA	SERV	15	TOPLASTIC	1.468,40	22.026,00
35	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHA LIA COM ABERTURA NO ROSTO PARA FOTOS EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, COM DIMENSÕES: 160 X 76 X 35 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA	SERV	6	TOPLASTIC	718,10	4.308,60
36	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO LINO TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 160 X 76 X 55 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA	SERV	15	TOPLASTIC	1.468,40	22.026,00
37	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO LINO COM ABERTURA NO ROSTO PARA FOTOS EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, COM DIMENSÕES: 160 X 76 X 35 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA	SERV	6	TOPLASTIC	718,10	4.308,60
38	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO TODY 3D, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 120 X 60 X 38 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA	SERV	15	TOPLASTIC	444,60	6.669,00
39	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO MINION 3D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: MEDINDO 63 X 42 X 20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	10	TOPLASTIC	587,80	5.878,00
40	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO FELIPE EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,50X0,63X0,05 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	10	TOPLASTIC	235,40	2.354,00
41	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO HARRY 3D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,15X0,49X0,12 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	15	TOPLASTIC	651,90	9.778,50
42	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO JORGE EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 0,45X0,23X0,23 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	15	TOPLASTIC	674,40	10.116,00
43	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FAIXA FELIZ PÁSCOA EM MATERIAL TERMO MOLDAVEL 3MM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 0,50X1,90X0,10 (ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	10	TOPLASTIC	579,80	5.798,00
44	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO GG COM BASE EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 2,10X1,10X1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	40	TOPLASTIC	4.350,90	174.036,00
45	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO GRANDE COM COBERTURA EM FORMATO DE CALDA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 5MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 0,95X0,70X0,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	40	TOPLASTIC	1.752,00	70.080,00
46	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO LAÇO COM FLORES EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 0,43X0,34X0,02 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	20	TOPLASTIC	597,00	11.940,00
47	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO EMBALADO COM LAÇO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 1,12X0,50X0,40 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	20	TOPLASTIC	1.025,30	20.506,00
48	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PEGADA DE COELHO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 1MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 1,18X0,89X0,20 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ	SERV	20	TOPLASTIC	372,60	7.452,00

1443 FLS

	AUTOMOTIVO BRILHANTE.					
49	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TORRE DE OVOS EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 6MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO 1,66X0,52X0,30 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	6	TOPLASTIC	963,00	5.778,00
50	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO BEN GIGANTE, AUTO PORTANTE, PLÁSTICO, TERMO MOLDAVEL 4MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO, ESTRUTURA INTERNA METALICA. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 3,30 X1,60 X 1,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE).	SERV	4	TOPLASTIC	11.086,80	44.347,20
51	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHA BIA GIGANTE, AUTO PORTANTE, PLÁSTICO, TERMO MOLDAVEL 4MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO, ESTRUTURA	SERV	4	TOPLASTIC	11.180,50	44.722,00
	INTERNA METALICA. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 3,30 X1,60 X 1,60 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE).					
52	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO "FELIZ PASCOA" FORMATO DE OVOS, SENDO QUE TODOSOS OVOS TEM QUE TER AS MESMAS DIMENSÕES, AUTO PORTANTE, PLÁSTICO, TERMO MOLDAVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO, ESCRITA AEROGRAFIA. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,80x1,00x1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE).	SERV	2	TOPLASTIC	18.425,90	36.851,80
53	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAR DE ORELHAS DE COELHO GIGANTE, PLÁSTICO TERMO, MOLDAVEL, 6MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00X0,60 (ALTURA X LARGURA).	SERV	8	TOPLASTIC	899,20	7.193,60
54	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PÉ DE CENOURA, PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL TRANSLÚCIDO, 6MM, PINTURA AUTOMOTIVA. ENVERNIZADO, TRONCO NA COR MARROM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,40X1,20X1,20M	SERV	30	TOPLASTIC	3.483,10	104.493,00
55	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TOCA DO COELHO TERMO MOLDAVEL 6MM PINTURA AUTOMOTIVA ENVERNIZADO NA COR MARROM, CONTENDO PORTA DE ENTRADA E DESENHOS ALSIVOS A PÁSCOA, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,60X1,40X1,40, COM BASE DE MADEIRA.	SERV	3	TOPLASTIC	7.540,50	22.621,50
56	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO TRIPLO COM LAÇOS PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL 6MM PINTURA AUTOMOTIVA ENVERNIZADO DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00 X 1,00X0,40, SENDO QUE OS OVOS DEVEM CONTER AS MESMAS DIMENSÕES.	SERV	4	TOPLASTIC	5.840,60	23.362,40
57	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CERCADO MODULAR EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 6MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,20 X 0,80 COM FIGURAS TRIDIMENCIONAL EM ALTO RELEVOS COM ESPAÇAMENTO DE 15 CM COR A SER DEFINIDA.	SERV	18	TOPLASTIC	873,70	15.726,60
58	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LABIRINTO DO COELHO (CAÇA AOS OVOS) EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 2MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. MEDIDAS 10M2 COM FIGURAS TRIDIMENCIONAL EM ALTO RELEVOS COM ESPAÇAMENTO DE 15 CM COR A SER DEFINIDA	SERV	1	TOPLASTIC	16.941,00	16.941,00
59	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00X1,00X0,20.	SERV	8	TOPLASTIC	1.023,00	8.184,00
60	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE MORDIDO EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00X1,00X0,20.	SERV	8	TOPLASTIC	876,80	7.014,40
61	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PIRULITO GRANDE EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00X0,33X0,06, COM BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM O CONCRETO.	SERV	6	TOPLASTIC	1.766,30	10.597,80
62	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE POSTE DOCE EM PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00X0,50X0,34, COM BASE DE MADEIRA PARA MELHOR FIXAÇÃO.	SERV	6	TOPLASTIC	1.446,80	8.680,80
63	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESQUILO TONN, PLASTICO TERMO MOLDÁVEL 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO:2,00 X 1,60 (ALTURA X LARGURA).	SERV	8	TOPLASTIC	2.695,10	21.560,80
64	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO OPRAH, PLASTICO TERMO MOLDÁVEL 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO:2,00 X 1,20 (ALTURA X LARGURA).	SERV	8	TOPLASTIC	2.297,90	18.383,20
65	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO COM ORELHAS, PLASTICO TERMO MOLDÁVEL 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO:1,98 X 1,45 (ALTURA X LARGURA).	SERV	6	TOPLASTIC	3.538,50	21.231,00
66	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASA DOCE PLASTICO TERMO MOLDÁVEL 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,65 X 0,91 (ALTURA X LARGURA).	SERV	3	TOPLASTIC	9.976,10	29.928,30
67	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TORRE DE DOCES PLASTICO TERMO MOLDÁVEL 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO:1,90 X 0,65 (ALTURA X LARGURA).	SERV	6	TOPLASTIC	1.669,10	10.014,60
68	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE QUEBRA NOZES CANDY 3D, PLASTICO TERMO MOLDÁVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,55 X 0,56 (ALTURA X LARGURA).	SERV	6	TOPLASTIC	1.339,90	8.039,40
69	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CUPCAKE 3D, PLASTICO TERMO MOLDÁVEL, 3MM, PINTURA AUTOMOTIVA, ENVERNIZADO. DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 0,56 X 2,00 (ALTURA X LARGURA).	SERV	4	TOPLASTIC	1.567,10	6.268,40
70	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENÁRIO HORTA DO COELHO CONTENDO CERCA EM MADEIRA COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 4,40MX4,40MX1,00M (LARGURAXCOMPRIMENTOXALTURA COM ESPAÇAMENTO DE 10CM ENTRE CADA MADEIRA, CONTENDO OS SEGINTES ELEMENTOS. (10 CENOURAS, 2 COELHOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 DE ALTURA, ENXADA COM CABO DE MADEIRA).	SERV	2	TOPLASTIC	8.698,90	17.397,80
71	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE RODA GIGANTE EM ESTRUTURA DE FERRO, MENDINDO 3,20X2,80 (ALT/LARG), COM OCUPAÇÃO PARA 10 ASSENTOS COM COELHOS DE PELUCIA, REVESTIDA EM LED, PINTADA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA, CONTENDO EM SUA PROTEÇÃO UMA CERCA DECORATICA 3D DE 3MM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 4,40MX4,40MX1,00M (LARGURAXCOMPRIMENTOXALTURA.	SERV	1	PROPRIA	8.222,40	8.222,40
72	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE DE PÁSCOA EM ESTRUTURA METALICA, TUBO REDONDO 3 POLEGATAS DECORADA COM SUPORTE PARA COM 16 OVOS, MEDINDO 3,20X1,80 (ALTURA / LARGURA), SENDO QUE CADA OVO DEVERÁ TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE	SERV	2	PROPRIA	13.123,30	26.246,60
	0,70CMX0,30CM (ALTURAXLARGURA, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE, BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.					
73	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO GIGANTE, CORPO COMPOSTO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 POLEGADAS, REDONDOS 3/8 POLEGADAS. MEDIDAS 500 X 280 CM (ALTURA E LARGURA), REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, PINTURA EM AEROGRAFIA EM CORES A DEFINIR. BASE EM ESTRTURA METÁLICA E CERCA DE PROTEÇÃO.	SERV	1	PROPRIA	55.399,90	55.399,90
74	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE OVOS DE PÁSCOA, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 3,50X1,50 (ALT./LARG.) EM ESTRUTURA METALICA, TUBO REDONDO 3 POLEGATAS, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE, CONTENDO 60 AVOS DE PÁSCOA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,16CMX0,12CMX0,10 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE EM CORES VARIADAS.	SERV	2	PROPRIA	8.033,70	16.067,40
75	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO DE PASCOA, PARA INTERAÇÃO DE FOTOS, EM METALON 20X20, REVESTIDO EM ISOPOR, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,60MX1,60MX0,80 (ALTURAXLARGURAXPROFUNDIDADE), LIXADO, PINTADO EM AEROGRAFIA EM CORES DIVERSAS, COM ASSENTO MEDINDO 1,20M DE COMPRIMENTO TODO ACOLCHOADO E FORRADO.	SERV	2	PROPRIA	5.698,10	11.396,20
76	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENÁRIO OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM LED, PARA INTERAÇÃO DE FOTOS, EM METALON 15X15, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 3,35 DE ALTURA x 4,00 DE LARGURA, CONTENDO UM LAÇO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,53 DE COMPRIMENTO POR 0,62 DE ALTURA, LIXADO, PINTADO DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR.	SERV	2	PROPRIA	14.687,10	29.374,20
77	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARABESCO EM FORMATO DE CABEÇA DE COELHO, EM ESTRUTURA METALICA, METALON 15X15, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 3,00 DE ALTURA x 0,80 DE LARGURA, PINTADO, CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO COM BASE PARA FIXAÇÃO, NAS CORES A DEFINIR.	SERV	22	PROPRIA	1.309,00	28.798,00

1443
FLS

78	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TÚNEL DE OVOS EM ESTRUTURA METALICA, METALON 40X40 CHAPA 18 NA SUA BASE, METALON 35X35 CHAPA 18 NAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO E NA PARTE SUPERIOR METALON 20X20 CHAPA 18, ARAME GALVANIZADO Nº 15, TÚNEL DEVERÁ SER FEITO EM MÓDULOS DE 3,00MX3,00MX2,00M (ALTRA X LARGURA X COMPRIMENTO), SENDO PREENCHIDO COM 10 OVOS, COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 50CM DE ALTURA X 0,25 DE LARGURA, PENDURADOS NA ESTRUTURA, FORMANDO UM TÚNEL DE OVOS. PORTAL DEVERÁ SER FEITO EM FORMATO DE CARA DE COELHO EM METALON 20X20, REVESTIDO COM MANGEIRA DE LED E CORDÃO BLINDADO DE LED.	SERV	6	PROPRIA	3.465,40	20.792,40
79	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE OVO VAZADO ILUMINADO, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15, O FORMATO DO OVO DEVERÁ CONTER UMA TIRA DE ZINDO DE 6,00 METROS POR 0,20CM DE LARGURA, DECORADO COM FOLHAGENS E FLORES ARTIFICIAIS, DEVERÁ CONTER NA DECORAÇÃO 2 (DOIS) OVOS ILUMINADOS DE 0,30CMX0,20CM (ALTURA LARGURA) E 1 (UM) COELHO PINTADO E INVERNIZADO NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,40CMX0,25 (ALTURAXLARGURA), SUA BASE DEVERÁ SER FEITA EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60CMX0,60CM (ALTURAXLARGURA) CONTENDO UM FORRO DE PLÁSTICO ADESIVO.	SERV	10	PROPRIA	4.486,40	44.864,00
80	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO DE PÁSCOA EMBALADO PREMUIM 3D EM LED, EM ESTRUTURA METALICA, METALON 15X15 COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,10 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS DE LARGURA X 0,30 CENTÍMETRO DE PROFUNDIDADE, CONTENDO UM LAÇO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 DE COMPRIMENTO POR 0,60 DE ALTURA, LIXADO, PINTADO DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR.	SERV	2	PROPRIA	3.759,40	7.518,80
81	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO DE PÁSCOA TELADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00 M X 1,30 M (ALTURA X LARGURA), REVESTIDO EM TELA PLÁSTICA, PINTADO COM TINTA ESMALTE BRANCA, DECORADO COM FLORES E BORBOLETAS EM E.V.A, CONTENDO UM LAÇO VERMELHO TRANSLAÇADO EM TODA SUA VOLTA, SUA BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60 CM X 0,60 CM (ALTURA X LARGURA), CONTENDO UM FORRO PLÁSTICO EM ADESIVO.	SERV	2	PROPRIA	3.506,40	7.012,80
82	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO ILUMINADO SEGURANDO UM OVO EM LED PARA INTERAÇÃO DE FOTOS EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 20X20, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 1,50 DE ALTURA x 1,00 DE LARGURA, LIXADO, PINTADO, INVERNIZADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR.	SERV	2	PROPRIA	2.195,00	4.390,00
83	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO EM LED 3D, CONFECCIONADO EM ESTRUTRA METÁLICA, METALON 15X15 COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 2,00 DE ALTURA X 1,25 DE LARGURA X 0,30 PROFUNDIDADE, LIXADO, PINTADO, INVERNIZADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR.	SERV	2	PROPRIA	4.372,40	8.744,80
84	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO DE PÁSCOA EM LED, CONFECCIONADO EM ESTRUTRA METÁLICA, FERRO 3/8, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 0,60 CM X 0,30 CM (ALTURA X LARGURA), LIXADO, PINTADO, INVERNIZADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR.	SERV	12	PROPRIA	485,00	5.820,00
85	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO 3D "FELIZ PÁSCOA" CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 100 CM X 92 CM X 20 CM (altura x largura x profundidade), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR, BASE EM ESTRUTURA METALICA, METALON 30X30 CHAPA 18, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 60 CM (largura x comprimento), PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO.	SERV	2	PROPRIA	3.821,40	7.642,80
86	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO 3D "FELIZ PÁSCOA" CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 65 CM X 54 CM X 16 CM (altura x largura x profundidade), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR, BASE EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 CHAPA 18, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 50 CM (largura x comprimento), PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO.	SERV	2	PROPRIA	1.983,70	3.967,40
87	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE PÁSCOA EM ESTRUTURA METALICA CONTENDO 18 GALHOS, CONTENDO EM SUA ESTRUTURA TUBO REDONDO 3 POLEGATAS DECORADA COM SUPORTE PARA 42 OVOS, MEDINDO 280 cm X 165 cm (altura x largura), LIXADO, PINTADO, SENDO QUE CADA OVO DEVERÁ TER DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 cm X 20 cm (ALTURA X LARGURA, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR A DEFINIR, BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA, METALON 15X15 CHAPA 18, PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	2	PROPRIA	6.986,50	13.973,00
88	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHO 3D ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA EM FIBRA DE VIDRO 4MM, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 163 cm X 79 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade), COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO.	SERV	4	TOPLASTIC	7.294,60	29.178,40
89	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARABESCO DE JARDIM EM FORMATO DE COELHO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 84 CM X 100 CM (altura x largura), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR, BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 CHAPA 18, PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	4	PROPRIA	826,30	3.305,20
90	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARABESCO DE JARDIM EM FORMATO DE COELHO EM PÉ, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 100 CM X 64 CM (altura x largura), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR, BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 CHAPA 18, PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	4	PROPRIA	992,30	3.969,20
91	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COELHA COM CENORA 3D, ALUSIVA A DECORAÇÃO DE PÁSCOA EM FIBRA DE VIDRO 4MM, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 165 cm X 78 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade), COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, COM BASE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO.	SERV	8	TOPLASTIC	7.428,80	59.430,40
92	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE OVO ILUMINADO ENCANTADO, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 250 CM X 145 CM X 38 CM (altura x largura x profundidade). DECORADO COM FOLHAGENS E FLORES ARTIFICIAIS, CONTENDO UMA CESTA COM OVOS E CENOURAS DE 30 CM X 20 CM (ALTURA LARGURA), LIXADO, PINTADO, SUA BASE DEVERÁ SER FEITA EM ESTRUTURA METALICA EM FORMATO OVAL, METALON 20X20 NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 CM X 80 CM (ALTURA X LARGURA), CONTENDO UM FORRO DE PLÁSTICO ADESIVO.	SERV	3	PROPRIA	5.287,90	15.863,70
93	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CABEÇA DE COELHO FELIZ, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 280 CM X 200 CM (altura x largura), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED E CORDÃO DE LED BLINDADO NAS CORES A DEFINIR, BASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 CHAPA 18, PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	3	PROPRIA	2.610,10	7.830,30
94	LOCAÇÃO DE ARABESCO DE JARDIM EM FORMATO DE COELHO DE COSTAS, CONFECCIONABASE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA, METALON 20X20 CHAPA 18, PADO EM ESTRUTURA METÁLICA, METALON 15X15 CHAPA 18, DIMENSÕES PROPORCIONAIS ENTRE MÍNIMO: 160 CM X 80 CM (altura x largura), LIXADO, PINTADO, DECORADO COM MANGUEIRA DE LED NAS CORES A DEFINIR, RA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	4	PROPRIA	1.299,40	5.197,60
95	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASCATA DE CHOCOLATE, PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL 6MM, CORPO COMPOSTO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 POLEGADAS, REDONDOS 3/8 POLEGADAS. MEDIDAS: 430 X 430 CM, COM BASE EM FIBRA DE VIDRO E MECANISMO DE BOMBEAMENTO, UTILIZANDO CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3.000L 3.000 LITROS E BOMBA DE 0,5CV REPRODUZINDO UMA CASCATA DE CHOCOLATE.	SERV	2	TOPLASTIC	15.103,60	30.207,20
96	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OVO GIGANTE, CORPO COMPOSTO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 POLEGADAS, REDONDOS 3/8 POLEGADAS. MEDIDAS 800 X 380 CM (ALTURA E LARGURA), REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, PINTURA EM AEROGRAFIA EM CORES A DEFINIR. BASE EM ESTRTURA METÁLICA E CERCA DE PROTEÇÃO.	SERV	1	PROPRIA	113.838,20	113.838,20
97	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASINHA TELHADO TRIAGULAR, TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO JUNINA EM PLASTICO TERMO	SERV	5	PROPRIA		

5444
FLS

	MOLDAVEL 2MM, COM PAINEL EM MADEIRA E ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE SOLO. COM DIMENSÕES: 3,00 X 1,67 X 0,10 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) E PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS				7.267,40	36.337,00
98	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALAO JUNINO COLORIDO 3D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, DECORADO COM FITAS DE TECIDO. COM DIMENSÕES: 1,78 X 1,00 X 1,00 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM GANCHO E CABEAMENTO PARA ALTURA. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS	SERV	10	TOPLASTIC	2.021,00	20.210,00
99	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARARA AZUL PLACA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 3MM, COM DIMENSÕES: 106 X 104 X 0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM FIXAÇÃO EM METAL. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS	SERV	4	TOPLASTIC	1.393,00	5.572,00
100	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESPANTALHO ABOBORA PARA CENOGRAFIA, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,65 X 0,65 X 0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESTRUTTURA METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS	SERV	10	TOPLASTIC	1.357,90	13.579,00
101	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAL JUNINO COUNTRY, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,60 X 2,10 X 0,30 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTRURA EM MADEIRA E METAL PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	4	TOPLASTIC	3.182,90	12.731,60
102	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAL BANDEIROLAS, 1 PORTAL EM ESTRUTURA METALICA, FORMATO MEIA LUA COM 30 BANDEIRAS GG CENOGRAFICAS MEDINDO 0,90 X 0,75 X 0,10 CM E UM BALÃO 1,78X1,00X1,00 CADA EM. MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES TOTAL: 6,00 X 6,00 X 1,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) E ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO PARA ROTATORIA COM INSTALAÇÃO INDICADA. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES DIVERSAS	SERV	6	TOPLASTIC	6.048,70	36.292,20
103	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PLACA FERRADURA COM CAVALO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,20 X 0,97 X 0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. COM ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO CORES DIVERSAS	SERV	5	TOPLASTIC	871,80	4.359,00
104	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PLACA CABEÇA CHIFRE DE TOURO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,20 X 0,94 X 0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES DIVERSAS COM ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO	SERV	5	TOPLASTIC	871,80	4.359,00
105	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MILHO FELIZ 3D PARA CENOGRAFIA, EM MATERIAL PLÁSTICO TERMO MOLDAVEL TRANSLÚCIDO 2MM, COM DIMENSÕES: 1,50 X 0,70 X 0,80 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE); ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA.	SERV	10	TOPLASTIC	1.352,50	13.525,00
106	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MARIA BONITA TOTEN PARA FOTO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,46 X 0,70 X 0,0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E	SERV	15	TOPLASTIC	1.387,80	20.817,00
	INVERNIZADA. CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, LARANJA E MARROM.					
107	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LAMPIÃO TOTEN PARA FOTO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,46 X 0,70 X 0,0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, VERDE E MARROM.	SERV	15	TOPLASTIC	1.387,80	20.817,00
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FOGUEIRA TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A					
108	DECORAÇÃO JUNINA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1,20 X 1,20 X 1,00 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES: MARROM, BEGE VERMALHA AMARELO, PRETO, BRANCO ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	10	TOPLASTIC	1.561,50	15.615,00
109	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FOGUEIRA CEONGRAFICA DE BANBU E LAMPADAS COM DIMENSÕES: 4,00 X 2,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA, COM BASE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	2	TOPLASTIC	3.051,60	6.103,20
110	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CHAPÉU CANGACEIRO COM DETALHES TRIDIMENSIONAL ALUSIVA A DECORAÇÃO JUNINA. EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,10 X 0,80 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO E ALTURA PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA, COM BASE DE MADEIRA, CORES DIVERSAS	SERV	10	TOPLASTIC	903,20	9.032,00
111	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CERCA CENOGRAFICA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 0,90 X 2,00 X 0,10 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA, COM BASE DE MADEIRA	SERV	50	TOPLASTIC	890,60	44.530,00
112	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CACTO TRIDIMENSIONAL, 3 D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, CM DIMENSÕES: 150 X 1,15 X 0,38 X 0,40 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	10	TOPLASTIC	1.399,90	13.999,00
113	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALÃO, EM MATERIAL PLASTICO TERMOMOLDAVEL, COM DIMENSÕES: 0,80 X 0,40 X 0,40 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	30	TOPLASTIC	475,90	14.277,00
114	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE IGREJA, CASARAO, CADEIAS ETC TAMANHO GG CONTENDO: UMA PORTA MEDINDO A 210XL 160, QUATRO BASES MEDINDO: A 2,00XL 1,50 DUAS TORRES MEDINDO: 2,00X150 , DUAS FAIXADAS MEDINDO: 2,00X1,50, UMA CRUZ MEDINDO 150X1,00. CONFECCIONADO EM MATERIAL PET, COM DIMENSÕES TOTAL DE: 4,00 X 4,00 X 0,10 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	10	TOPLASTIC	11.479,90	114.799,00
115	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FRENTE DE CASINHAS CENOGRAFICAS, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,67 X 0,12 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA	SERV	12	TOPLASTIC	1.816,40	21.796,80
116	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO, DE 6 MM	M	1000	ALCABOS	19,50	19.500,00
117	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO:BANDEIRINHAS JUNINAS PLASTICAS, EM MATERIAL PET, COM DIMENSÕES 0,40 X 0,20 X 0,15 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) CORES VARIADAS OBS COM TODA ESTRUTURA EM ARAME RECUZIDO PARA INSTALAÇAO	SERV	1000	TOPLASTIC	36,70	36.700,00
118	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VARAL DE LAMPADAS, CONTEDO 2 BOCAIS E E LAMPADAS. POR METRO ESTRUTURA EM MADEIRA MDF SUSTENTAÇÃO DE FERRO METALOM 20X20 OBS TODO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA	SERV	1000	TOPLASTIC	11,10	11.100,00
119	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAINEL PARA FOTO CADEIA, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, MEDINDO 1,75 X 1,10 X 0,10 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA	SERV	5	TOPLASTIC	1.120,50	5.602,50
120	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAINEL PARA FOTO CACTO TOTEN EM MATERIAL PLASTICO TERMNO MOLDAVEL MEDINDO 1,50 X 1,15 X 0,30 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA	SERV	10	TOPLASTIC	1.157,90	11.579,00
121	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MILHO MENINA EM MATERIAL PLASTICO	SERV	10	TOPLASTIC		

1444
FLS

	TERMO MOLDAVEL MEDINDO 1,50 X 0,70 X0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA				1.421,80	14.218,00
122	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BANCA DO BEIJO, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 5MM, ESTRUTURA EM MADEIRA MDF SUSTENTAÇÃO DE FERRO METALOM 20X20 COM DIMENSÕES: 1,70 X 1,10 X 0,40 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	10	TOPLASTIC	1.227,90	12.279,00
123	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BARRACAS PERSONALIZADAS COM COMIDAS DE E BEBIDAS CONFORME SOLICITAÇAO DA EMPRESAEM A ESTRUTURA TENDA TODA REVESTIDA MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 5MM, COM DIMENSÕES: 2,50 X 2,50 X (ALTURA, LARGURA) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA CORES VARIADAS	SERV	40	TOPLASTIC	5.762,60	230.504,00
124	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TETO DE CHAPEU E FITAS COLORIDAS COM DOMENÇOES: 10 X 10 MT. MATERIAL CHAPEU DE PALHA E FITAS DE CETIN.	SERV	3	TOPLASTIC	4.359,40	13.078,20
125	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LUMINARIAS BANDEROLAS. MEDINDO 40X30 CM EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM	SERV	10	TOPLASTIC	466,30	4.663,00
126	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTANDARTE JUNINO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES: 60 X 20 CM TEMAS VARIADOS	SERV	10	TOPLASTIC	871,80	8.718,00
127	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE POSTE DE LUZ JUNINO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES 2,00 X 0,56	SERV	10	TOPLASTIC	1.816,40	18.164,00
128	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAINEL TOTEM CASAL JUNINO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES:1,70 X 2,00	SERV	8	TOPLASTIC	1.652,10	13.216,80
129	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CARROCINHA DE MILHO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES 1,00 X 0,40	SERV	2	TOPLASTIC	2.744,70	5.489,40
130	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PENDENTE DE FITAS 40X30CM EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM	SERV	50	TOPLASTIC	215,90	10.795,00
131	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE NAMORADEIRA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENSOES 1,18 X 0,97	SERV	8	TOPLASTIC	1.182,30	9.458,40
132	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE RODA DE CAROÇA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES 0,80 X 0,80	SERV	5	TOPLASTIC	363.20	1.816,00
133	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SANFONA EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM DIMENÇOES 0,80 X 0,75	SERV	10	TOPLASTIC	581.20	5.812.00
134	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAINEL STAGRAMAVEL JUNINO: CENARIO EM FORMATO QUADRADO COM ESTRUTURAS DE FERRO COBERTO EM PLASTICO E ENFEITADO COM SIMBOLOS DO JUNINOS. MEDINDO 3.00 DE ALTURA POLR 2.10 METROS DE LARGURA.	SERV	10	PROPRIA	7.713,50	77.135,00
135	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUNEL DE FITAS DE CETIM EM ESTRUTURA DE MADEIRA 3X6.FAXADA EM FORMATO DE IGREJA TODO NO LED	SERV	10	PROPRIA	363,20	3.632,00
136	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TRIO NORDESTINO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 3,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	3	PROPRIA	8.726,20	26.178,60
137	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SANFONEIRO 2D, EM PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 3,00 (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	5	PROPRIA	3.180,10	15.900,50
138	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO VIVAM SÃO JOAO EM MATERIAL PLASTICO TERMNO MOLDAVEL MEDINDO3 X 1,15 X 0,30 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	4	TOPLASTIC	3.217,80	12.871,20
139	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALAO JUNINO COLORIDO 3D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, TRANSLUCIDO COM ILUMINAÇAO INTERNA DECORADO COM FITAS DE TECIDO. COM DIMENSÕES: 1,78 X 1,00 X 1,00 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM GANCHO E CABEAMENTO PARA ALTURA. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS	SERV	5	TOPLASTIC	3.196,90	15.984,50
140	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TRENZINHO JUNINO EM FIBRA COM CAPACIDADE DE PESO DE ATE 100 KG PARA CENARIO DE FOTOS COM APROXIMADAMENTE 3 METROS DE COMPRIMENTO 1.80 DE ALTURA E 1,50 LARGURA	SERV	2	TOPLASTIC	63.219,60	126.439,20
141	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FIGURA ALUSIVA A CANGACEIRO EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO 3 METROS DE ALTURA 1,50 DE LARGURA 0,90 PROFUNDIDADE TOTALMENTE ILUMIDADO COM FITA DE LEDS	SERV	2	TOPLASTIC	18.091,70	36.183,40
142	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FIGURA ALUSIVA A CANGACEIRA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO 3 METROS DE ALTURA 1,50 DE LARGURA 0,90 PROFUNDIDADE TOTALMENTE ILUMIDADO COM FITA DE LEDS	SERV	2	TOPLASTIC	18.091,70	36.183,40
143	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO CARRO DE BOI CONFECIONADO Composto por duas rodas, uma grade ou mesa de madeira e um eixo. As rodas são feitas de madeira de boa qualidade, com um anel de ferro de forma circular MEDINDO 1,50 X 1,30 X 3,00 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA A SUA FRENTRE TERA DUAS FIGURA DE BOI EM FIBRA DE VIDRO DE APROXIMADAMENTE 1,70X0,80X2,20 (ALTURA , LARGURA , PROFUNDIDADE)	SERV	4	TOPLASTIC	17.873,70	71.494,80
144	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE RODA GIGANTE COM 12 ASSENTOS COM BONECOS ALUSIVOS A SÃO JOAO MEDINDO 4 METROS DE ALTURA POR 4 DE DIAMETRO E 0,80 CM DE PROFUNDIDADE CONFECIONADOA EM METALOM 20X20 SISTEMA SUA BASE CONFECIONADA COM PES FIXOS	SERV	2	PROPRIA	20.344,10	40.688,20
145	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALAO JUNINO EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 4MM. COM DIMENSÕES: 5,00X 2,00 X 0,0,20 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, LARANJA E MARROM.	SERV	5	TOPLASTIC	4.722,70	23.613,50
146	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CACTO TRIDIMENSIONAL, 3 D EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, TRANSLUCIDO COM ILUMINAÇAO INTERNA CM DIMENSÕES: 150 X 1,15 X 0,38 X 0,40 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	5	TOPLASTIC	1.592,80	7.964,00
147	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MILHO FELIZ TRIDIMENSIONAL 3 D PARA CENOGRAFIA, EM MATERIAL PLASTICO TERMO MOLDAVEL 2MM, TRANSLUCIDO COM ILUMINAÇAO INTERNA COM DIMENSÕES: 1,50 X 0,70 X 0,80 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE) COM MADEIRA ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS	SERV	6	TOPLASTIC	2.548,30	15.289,80
148	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO PORTAL JUNINO MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 4.50 DE ALTURA SUA BASE ESTRUTURA METALICA REVESTTIDO COM PLASTICO TERMOMOLDAVEL EM RELEVO COM PERSONAGENS PINTURA AUTOMOTIVA E INVERNIZADA. CORES VARIADAS ESTRUTURA EM MADEIRA E METALICA METALOM 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO	SERV	2	TOPLASTIC	29.063,00	58.126,00
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PINHEIRO COM PEDESTAL 3D COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,40M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO AO SOLO, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM #18, E ESTRELA 0,50M X 0,50M NA PONTA, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, PINHEIRO: CONTORNADO COM					

1445
FLS

149	MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERDE, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO. ESTRELA: CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO QUENTE, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	20	PROPRIA	951,90	19.038,00
150	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ANJO CELESTIAL COM ASAS ALTA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,90M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 0,80 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM #18, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR AZUL (CORPO) E BRANCO FRIO (ASAS) BRANCO QUENTE (CABEÇA), EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	30	PROPRIA	3.228,50	96.855,00
151	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ANJO COM TROMBETA 3D, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,90M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 0,80 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM #18, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR AZUL (CORPO) E BRANCO FRIO (ASAS) BRANCO QUENTE (CABEÇA), EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR BRANCO FRIO, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	30	PROPRIA	3.688,10	110.643,00
152	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ANJO GIGANTE 6 METROS COM CORAÇÃO. ESTRUTURA METÁLICA CÔNICA COM ADEREÇOS E TRAÇOS FORMANDO UM ANJO TRIDIMENSIONAL (REFERÊNCIA VISUAL EM ANEXO), ESTRUTURA COMPOSTA PELAS PARTES, CORPO, 2 BRAÇOS, 1 CORAÇÃO, CABEÇA, ARÉOLA, 1 ASA. 2 ARABESCOS. AS MEDIDAS: 6 METROS DE ALTURA TOTAL, BASE TOTAL DE 3,40 METROS, O CORPO COM 4,80 METROS DE ALTURA E 3,40 METROS DE DIÂMETRO, ASAS COM 3,20 METROS DE ALTURA, 4,50 METROS DE LARGURA, OS BRAÇOS COM 3,00 METROS DE ALTURA, E LARGURA PROPORCIONAL CONFORME ANEXO DE REFERÊNCIA, O CORAÇÃO COM 1,50 METROS DE ALTURA, 2,20 METROS DE LARGURA, 0,50 METRO DE PROFUNDIDADE, A ARÉOLA DEVE MEDIR 1,15 METROS DE DIÂMETRO, A CABEÇA COM 1,60 DE DIÂMETRO. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS GALVANIZADOS COM RESISTÊNCIA E RIGIDEZ SUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO COM SEGURANÇA DO PROJETO. OS TUBOS DEVEM SER CALANDRADOS, RESPEITANDO A PROPORÇÃO CONFORME ANEXO DE REFERÊNCIA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO INTERNO, ESTAIAMENTO INTERNO, DE MANEIRA A GARANTIR A TOTAL ESTABILIDADE DA ESTRUTURA R$ 64.750,00 INDEPENDENTE DAS CONDIÇÕES DE FATORES COMO O VENTO. A ESTRUTURA É DECORADA POR CORDÕES DE LED APLICADOS SOB TELA ARTÍSTICA, MANGUEIRA DE LEDS NAS ARESTAS DA ESTRUTURA, SEMPRE RESPEITANDO O LAYOUT DO ANEXO DE REFERÊNCIA, PORÉM AS CORES SERÃO DEFINIDAS PELA CONTRATADA, OS CORDÕES DE LED DEVEM RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORDÃO DE LED BLINDADO 220V NA COR A DEFINIR, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS DE COR A DEFINIR, A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERDE OU PRETO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 7 MM OU MAIS, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA	SERV	2	PROPRIA	34.957,10	69.914,20
153	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO ILUMIDADO 2025 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,70M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM TODAS AS LETRAS PROPORCIONAIS, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM E COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO (COR Á DEFINIR), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	10	PROPRIA	4.107,10	41.071,00
154	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO ILUMINADO HO HO HO 3D CONTENDO: SEIS LETRAS EM CAIXA ALTA, COM DIMENSSÕES MINIMAS: 1,50M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,30 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM #18, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA	SERV	10	PROPRIA		

3445
FLS

	COR BRANCO FRIO/BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO (COR À DEFINIR), ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.				6.553,50	65.535,00
155	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO ILUMINADO FELIZ NATAL 3D, CONTENDO: DEZ LETRAS EM CAIXA ALTA, COM DIMENSSÕES MINIMAS: 1,50M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,30 DE PROFUNDIDADE, COM TODAS AS LETRAS PROPORCIONAIS, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM E COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO FRIO/BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO (COR À DEFINIR), ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	10	PROPRIA	7.553,90	75.539,00
156	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO "AMOR" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE: 1,90M DE ALTURA X 5,70M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 59 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO CRISTAL AZUL E 44 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². A FIGURA ACOMPANHA APROXIMADAMENTE 17 CONJUNTOS DE LED PARA MANUTENÇÃO, SENDO 09 AZUL E 08 BRANCOS. POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.	SERV	6	PROPRIA	2.571,50	15.429,00
157	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO "PAZ" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE: 1,90M DE ALTURA X 4,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL. EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 35 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO CRISTAL AZUL E 25 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². A FIGURA ACOMPANHA APROXIMADAMENTE 17 CONJUNTOS DE LED PARA MANUTENÇÃO, SENDO 09 AZUL E 08 BRANCOS. POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM. FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM	SERV	6	PROPRIA	2.307,80	13.846,80
158	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO "FÉ" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE: 1,90M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM PROXIMADAMENTE 20 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO CRISTAL AZUL E 15 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². A FIGURA ACOMPANHA APROXIMADAMENTE 17 CONJUNTOS DE LED PARA MANUTENÇÃO, SENDO 09 AZUL E 08 BRANCOS. POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.	SERV	6	PROPRIA	1.814,40	10.886,40
159	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO "JESUS" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE: 1,90M DE ALTURA X 7,90M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 75 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO CRISTAL AZUL E 52 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². A FIGURA ACOMPANHA APROXIMADAMENTE 17 CONJUNTOS DE LED PARA MANUTENÇÃO, SENDO 09 AZUL E 08 BRANCOS. POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. AS LETRAS FORMARÃO DOIS LETREIROS JESUS	SERV	6	PROPRIA	2.760,20	16.561,20
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BOAS FESTAS DE LED, FIGURA NATALINA LETRAS 3D GIGANTE COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE 50CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE					

1446 FLS

160	10 LETRAS COMPONDO A FRASE "BOAS FESTAS". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA RESISTENTE E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP67, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,0MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 12MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.	SERV	10	PROPRIA	7.883,40	78.834,00
161	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CRUZ FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CRUZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 30X30, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, A DEFINIR, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360Ø, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR, MINUTO, VIDA ÚTIL DE 2 0.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR BRANCA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO, BLINDADO A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 40W	SERV	6	PROPRIA	2.966,70	17.800,20
162	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARABESCO EM FORMATO DE BOTA 3D COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 2,50M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 0,80 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM #18, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA E BRANCO FRIO, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	20	PROPRIA	4.420,80	88.416,00
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARABESCO EM FORMATO DE BOTA 3D COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,50M DE ALTURA X 0,80M DE LARGURA X 0,40 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON					
163	15MM X 15MM #18, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDAS COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR VERMELHA E BRANCO FRIO, ALTERNADO A	SERV	30	PROPRIA	1.644,30	49.329,00
	CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS.					
164	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTES ENTERRADA ALTURA DE 1,60MT, LARGURA 1,40MT E PROFUNDIDADE DE 0,40MT. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM E DETALHAMENTO FEITOS EM FERRO CHATO DE 1/8"X3/8". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO STROBINHO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP67, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FEMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. TELA DE SILICONE FLEXÍVEL CORES VARIADAS, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE. COM 12MM DE ESPESSURA, COM 30 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON	SERV	30	PROPRIA	3.236,10	97.083,00
165	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE TELADA 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,40M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,20 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM E COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR PRETO FOSCO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHA/VERDE/AZUL, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, A REPRESENTAÇÃO DE UMA LAÇO AO TOPO	SERV	30	PROPRIA	3.455,80	103.674,00

1446
FLS

	QUE SE ESTENDE PELOS LADOS DA CAIXA A ABRAÇANDO NO FORMADO DE CRUZ, FEITO EM METALON 15MM X 15MM E REVESTIDO EM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHA.					
166	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENÁRIO LUNAR GIGANTE 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 3,00M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,40 DE PROFUNDIDADE , FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM E COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR BRANCA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO À DEFINIR, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	16	PROPRIA	3.441,60	55.065,60
167	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BANCO DE LUA, MEDINDO 180CM DE ALTURA X 180CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20, MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG MACHO E FÊMEA PARA MELHOR ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO	SERV	8	PROPRIA	3.734,50	29.876,00
168	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENÁRIO BOLA NATALINA 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,50M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 0,20 DE PROFUNDIDADE, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 15MM X 15MM, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR PRETO FOSCO RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO COR À DEFINIR, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FORMATO EM DESENHO DE UMA BOLA COM UMA FAIXA ZIG ZAG.	SERV	30	PROPRIA	3.064,40	91.932,00
169	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PRESENTE INSTAGRAMÁVEL, É PRODUZIDA EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO. COM LARGURA TOTAL DE 2,20M POR 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO QUADRO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,45 M. PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K). SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. A ESTRUTURA POSSUI AINDA, UM LAÇO EM METALON QD 20X20 #20 COM MEDIDAS TOTAIS DE 1,25 M DE LARGURA POR 0,35 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE. PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.	SERV	4	PROPRIA	20.427,20	81.708,80
170	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, É COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.	SERV	4	PROPRIA	4.520,90	18.083,60
171	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GUIRLANDA DE FERRO CONFORME IMAGEM DE REFERÊNCIA, MEDINDO 3,60M DE ALTURA, 3,60M LARGURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, RECOBERTA COM PLACAS DE FLORES ARTIFICIAIS VERDES, DEVE SER RECOBERTA COM RAMAS DE CEREJA, DEVE POSSUIR 1 LAÇO MEDINDO 1,50M LARGURA X 1,50M ALTURA, DEVE SER POSICIONADO NA FACE FRONTAL DA GUIRLANDA, A GUIRLANDA DEVE POSSUIR UM BANCO MEDIDO 1,10M LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE E 15CM ALTURA, REVESTIDO COM ESPUMA E TECIDO VERMELHO, A GUIRLANDA DEVE SER PREENCHIDA COM CORDÕES DE LED BLINDADO 220V 100 LÂMPADAS, 80 FIXAS NA COR BRANCO FRIO E 20 QUE PISCA NA COR BRANCO FRIO, SENDO DISTRIBUÍDA A CADA 4 LEDS FIXOS 1 QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE, COM 4 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 5MM. CONECTOR E RETIFICADOR BLINDADO DE 6.00X2.0CM MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS. 220V.	SERV	2	PROPRIA	22.993,10	45.986,20
172	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ESTRELA 5 PONTAS 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,35 DE PROFUNDIDADE E SUPORTE DE FIXAÇÃO AO SOLO, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA COR BRANCA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR (À DEFINIR), EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO (À DEFINIR), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FORMANDO AO CENTRO UM PEQUENA	SERV	30	PROPRIA	3.880,60	116.418,00

3447
FLS

	ESTRELA SEM PREENCHIMENTO E CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED NA MESMA ESPECIFICAÇÃO ACIMA. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.						
173	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAL ESTRELAR ILUMINADO TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTERPERIES, NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,80M DE ALTURA X 4,80M DE LARGURA X 0,50CM COMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, (A DEFINIR), 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 2 0.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR A (DEFINIR), ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED NA COR (A DEFINIR).	SERV	20	PROPRIA	5.314,60	106.292,00
174	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BOLA ESTRELAR 3D, PROPOCIONANDO EFEITO DE TÚNEL , PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTERPÉRIES, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,50M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 0,30CM COMPRIMENTO, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 2 0.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR A (DEFINIR), ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED NA COR (A DEFINIR).	SERV	20	PROPRIA	6.541,20	130.824,00
175	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO LETREIRO 2025 3D, CONJUNTO LETREIRO "2025" EM FORMA DE TÚNEL, CONTENDO: TRÊS NÚMEROS EM CAIXA ALTA, COM DIMENSSÕES MINIMAS: 3,00M DE ALTURA X 2,00 DE LARGURA X 0.40M DE PROFUNDIDADE, COM O NÚMERO "0", PROPORCIONANDO EFEITO DE TÚNEL COM DIMENSSÕES MINIMAS: 3,00M DE ALTURA X 3,00M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 20MM X 20MM E COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO COM STROBO (COR Á DEFINIR). FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO.	SERV	6	PROPRIA	5.491,90	32.951,40
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO TÚNEL CAIXA DE PRESENTE 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: COM 3,00M DE ALTURA X 3,00M DE LARGURA, COM PARTES EM ENCAIXE PARA FÁCIL MANUTENÇÃO, FRENTE ABERTA COM FORMATO EM V MEDINDO 2,10 METROS DE ALTURA X 1,0M DE LARGURA, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 30MM X 30MM, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR BRANCA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES,				12.916,00	103.328,00
176	MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR À DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO À DEFINIR, FIO DA COR DO LED COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM	SERV	8	PROPRIA		
	DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, FECHADO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR COMPATÍVEL A COR DO LED UTILIZADO. LAÇO EM METALON 15MMX15MM, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO VERMELHO, FIO DA COR DO LED COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS.					
177	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL ENCANTADO 12M COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL NA PONTA, COM FORMATO E DIMENSÕES PROPORCIONAIS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA MÍNIMA DE METALON 30MM X 30MM. CONSTITUÍDA POR PAINÉIS MODULARES PARA FORMAÇÃO DE UM CONE, FORMANDO DESENHOS EM SEU INTERIOR DE SINOS, BOLAS, ESTRELAS E ARABESCO EM TODO O SEU CORPO PRODUZIDAS EM FERRO 5MM REVESTIDA COM MANGUEIRA DE LED, USO EXTERNO PAINÉIS MODULARES COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR PRETO FOSCO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNADO 360º COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR À DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, OS ARABESCOS, ESTRELAS, BOLAS, SINOS, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR À DEFINIR (TEMPERATURA DA COR ENTRE, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. A ESTRELA EM FORMATO TRIDIMENSIONAL FABRICADA EM METALON 30MMX30MM, COM 06 PONTAS, CONTORNADO 360º COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR À DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, 4 STROBO. USO DE MUNCK.	SERV	8	PROPRIA	33.283,20	266.265,60
178	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL ENCANTADO 7,5M COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL NA PONTA, COM FORMATO E DIMENSÕES PROPORCIONAIS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA MÍNIMA DE METALON 30MM X 30MM, CONSTITUÍDA POR PAINÉIS MODULARES PARA FORMAÇÃO DE UM CONE, FORMANDO DESENHOS EM SEU INTERIOR DE SINOS, BOLAS, ESTRELAS E ARABESCO EM TODO O SEU CORPO PRODUZIDAS EM FERRO 5MM REVESTIDA COM MANGUEIRA DE LED, USO EXTERNO PAINÉIS MODULARES COM SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR PRETO FOSCO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNADO 360º COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR À DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, OS ARABESCOS, ESTRELAS, BOLAS, SINOS, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR À DEFINIR (TEMPERATURA DA COR ENTRE, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO FRIO (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E	SERV	8	PROPRIA	16.375,50	131.004,00
	MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO. COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE					

1447
FLS

	5MM OU MAIS. A ESTRELA EM FORMATO TRIDIMENSIONAL FABRICADA EM METALON 30MMX30MM, COM 06 PONTAS, CONTORNADO 360º COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR À DEFINIR, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, 4 STROBO. USO DE MUNCK.					
179	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA COM 7 METROS DE ALTURA X 2,00 METROS DE LARGURA, FUNÇÃO RGB MÍNIMO DE 06 CORES, CONTENDO NO MÍNIMO 04 GALHOS, FOLHAGEM, CONTENDO MÍNIMO DE 8000 FOLHAS, E MÍNIMO DE 8000 LEDS NA FUNÇÃO RGB, TRONCO TIPO NATURAL NA COR MARROM, COMPOSTA DE FERRO, GESSO E FIBRA PARA MELHOR DURABILIDADE E SUPORTA CHUVAS E VENTOS, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE 20CM DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, ATERRAMENTO COM BARRA DE 1,5M, PINTURA A BASE DE AGUA, TENSÃO 220V. CABOS DE AÇO PARA DAR SUPORTE A ÁRVORE	SERV	4	PROPRIA	38.944,60	155.778,40
180	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA COM 5 METROS DE ALTURA X 2,00 METROS DE LARGURA, CONTENDO NO MÍNIMO 04 GALHOS, FOLHAGEM ROSA CONTENDO MÍNIMO DE 5600 FOLHAS, E MÍNIMO DE 5600 LEDS NA COR ROSA, TRONCO TIPO NATURAL NA COR MARROM, COMPOSTA DE FERRO, GESSO E FIBRA PARA MELHOR DURABILIDADE E SUPORTA CHUVAS E VENTOS, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DE 20CM DE LARGURA X 1,00M DE ALTURA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, ATERRAMENTO COM BARRA DE 1,5M, PINTURA A BASE DE AGUA, TENSÃO 220V, CABOS DE AÇO PARA DAR SUPORTE A ARVORE	SERV	6	PROPRIA	22.075,20	132.451,20
181	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE LUMINOSA DOS DESEJOS: PAINEL BIDIMENSIONAL EM FORMA DE ÁRVORE COM 9 NÍVEIS MAIS PÉ ESTILO CACHEPÔ, NÍVEIS COMPOSTOS PELAS PALAVRAS: PROSPERIDADE, FELICIDADE, HARMONIA, SAÚDE, AMOR, PAZ, FÉ E ESTRELA DE 5 PONTAS NO TOPO. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 6,95M DE ALTURA X 4,83M DE LARGURA / MÁXIMO: 7,05M DE ALTURA X 4,93M DE LARGURA, PRODUZIDO EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADA E METALON 20,00MM X 20,00MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA, PARA FIXAÇÕES EM JARDIM ACOMPANHA TUBO DE 2,5 POLEGADAS E CHUMBADOR, PARA PISO ACOMPANHA FLANGE, ACABAMENTO COM GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA EM MANGUEIRA LUMINOSA 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. FIGURA SEMIPREENCHIDA COM 26 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM² SENDO PREENCHIDAS, A ESTRELA DE 5 PONTAS NO TOPO, AS PALAVRAS PAZ, SAÚDE, HARMONIA E PROSPERIDADE E A BASE ESTILO CACHEPÔ. TENSÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 2550W.	SERV	2	PROPRIA	31.185,30	62.370,60
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TIPO CEREJEIRA DE FERRO 6M, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 6M DE ALTURA, POR 5M DE LARGURA, COM FORMATO E DIMENSÕES PROPORCIONAIS, FABRICADO DE FERRO, COMPOSTA POR 9 (NOVE) NÍVEIS DE GALHOS INTERLIGADOS ENTRE SI, PRODUZIDOS EM TUBOS DE 4"" CHAPA 2MM. 3"" CHAPA 2MM. 21/2"" CHAPA				26.139,20	156.835,20
182	2MM, 2"" CHAPA 1.5MM, 1/12"" CHAPA 1.2MM, 1"" CHAPA 1.2MM, 3/4"" CHAPA 1.2MM, 1/2"" CHAPA 1.2MM E FERROS REDONDOS DE 1/4"" E DE 3/16"", COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR À DEFINIR (COR DO LED ESCOLHIDO), RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, PREENCHIDA EM TODO SEU TRONCO E GALHOS COM CORDÃO DE LED BLINDADO, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO QUENTE / VERMELHA / AZUL / VERDE (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO NA COR DO LED COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE	SERV	6	PROPRIA		
	AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS. USO DE MUNCK.					
183	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE NATALINA TIPO CEREJEIRA DE FERRO 3M, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 3M DE ALTURA, POR 2M DE LARGURA, COM FORMATO E DIMENSÕES PROPORCIONAIS, FABRICADO DE FERRO, COMPOSTA POR 7 (SETE) NÍVEIS DE GALHOS INTERLIGADOS ENTRE SI, PRODUZIDOS EM TUBOS DE 4"" CHAPA 2MM, 3"" CHAPA 2MM, 21/2"" CHAPA 2MM, 2"" CHAPA 1.5MM, 1/12"" CHAPA 1.2MM, 1"" CHAPA 1.2MM, 3/4"" CHAPA 1.2MM, 1/2"" CHAPA 1.2MM E FERROS REDONDOS DE 1/4"" E DE 3/16"", COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR À DEFINIR (COR DO LED ESCOLHIDO), RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS. PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, PREENCHIDA EM TODO SEU TRONCO E GALHOS COM CORDÃO DE LED BLINDADO, ALTERNADO A CADA 04 LÂMPADAS COMO UMA LÂMPADA COM EFEITO DE "PISCA" NA COR BRANCO QUENTE / VERMELHA / AZUL / VERDE (TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K), FIO NA COR DO LED COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS.	SERV	10	PROPRIA	11.022,80	110.228,00
184	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE NATALINO MODELO RENA LUMINOSA COM ALTURA APROXIMADA 1,40M COM NO MÍNIMO 130 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE. ESTRUTURA NA COR BRANCA. LED BLINDADO PARA USO EM ÁREA EXTERNA. MATERIAL: FERRO E PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO 220V.	SERV	40	PROPRIA	1.303,90	52.156,00
185	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE NATALINO MODELO RENA LUMINOSA COM ALTURA APROXIMADA 1,05M COM NO MÍNIMO 130 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE. ESTRUTURA NA COR BRANCA. LED BLINDADO PARA USO EM ÁREA EXTERNA. MATERIAL: FERRO E PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO 220V.	SERV	40	PROPRIA	1.134,50	45.380,00
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20 ESPECIFICAÇÃO: PEÇA GIGANTE EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE				7.924,20	63.393,60
186	APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 180CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR VERMELHA, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN. A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.	SERV	8	PROPRIA		

1448 FLS

187	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE RODA GIGANTE 3D, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 3,00M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE E SUPORTE DE APOIO AO SOLO, FABRICADO EM ESTRUTURA MÍNIMA DE METALON 30MM X 30MM, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COR BRANCA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, LIVRE DE ARRANHÕES, MANCHAS, PARTES DANIFICADAS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE AFETE SUA APRESENTAÇÃO VISUAL OU INTEGRIDADE ESTRUTURAL, CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR À DEFINIR, FIO COR DO LED COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS E MÍNIMO 10 LEDS POR METRO DE CORDÃO, COM DISTÂNCIA DE PREENCHIMENTO MÁXIMA ENTRE CORDÕES DE 0,04M, LÂMPADAS LED DE 5MM OU MAIS, AS CADEIRAS DA RODA GIGANTE SÃO PREENCHIDAS COM FIGURAS ALUSIVAS A BONECOS DE NATAL.	SERV	4	PROPRIA	6.994,50	27.978,00
188	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CHAFARIZ DE LUZ 3D, ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM METALON 15X15 COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,00M X 4,00M X 4,00M (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA FOSCA: ACABAMENTO: CONTORNADO COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR BRANCO QUENTE/BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13MM DE DIÂMETRO, PREENCHIDO COM CORDÃO DE LED BLINDADO NA COR À DEFINIR. CONTÉM: CASCATA LED. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 9W QUANTIDADE POR CAIXA: 400 LÂMPADAS COR DO FIO: BRANCO COMPRIMENTO: 9,5 METROS GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (RESISTENTE À ÁGUA). OS ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO PARA CONECTAREM-SE NA REDE DE BAIXA TENSÃO.	SERV	4	PROPRIA	11.082,40	44.329,60
189	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASTELO LUZ ESTRUTURA EM METALOM, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,20 M (ALTURA) X 7,00 M (LARGURA) X 9,00 M (PROFUNDIDADE), UTILIZANDO METALONS DE 15X15 MM, 20X20 MM E 30X30 MM, EM CHAPA 18; PROTEÇÃO: A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR A SER DEFINIDA. TODAS AS PEÇAS DEVEM SER LIXADAS E PINTADAS ADEQUADAMENTE.; ILUMINAÇÃO: TODO O CASTELO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MANGUEIRAS DE LED 360º DE 13 MM, 220V, EM SILICONE FLEXÍVEL PVC COM PROTEÇÃO UV; OS LEDS DEVEM ESTAR DISPOSTOS NA HORIZONTAL (DEITADOS), COM UMA DENSIDADE DE 30 LEDS POR METRO; O CONJUNTO TAMBÉM DEVERÁ INCLUIR UM CORDÃO DE LED BLINDADO, INSTALADO AO LONGO DE TODA A ESTRUTURA; CONEXÕES: OS ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5 MM (POSITIVO E NEGATIVO) COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, PARA CONEXÃO À REDE DE BAIXA TENSÃO. ESSES FIOS DEVEM ESTAR CONECTADOS À MANGUEIRAS DE LED DE FORMA A GARANTIR PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E CONTATO COM O SOLO; FIXAÇÃO: AS MANGUEIRAS DE LED DEVEM SER FIXADAS UTILIZANDO ABRAÇADEIRAS DE 200X4,8 MM, COM LARGURA DE 4,8 MM, COMPRIMENTO DE 200 MM E ESPESSURA DE 1,3 MM. A TENSÃO DE RUPTURA DAS ABRAÇADEIRAS DEVE SER DE 22,0 KGF, SUPORTANDO TEMPERATURAS DE TRABALHO ENTRE - 20ºC E +80ºC, SENDO DO TIPO NYLON 6.6, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO DE 50 MM.	SERV	2	PROPRIA	45.400,40	90.800,80
	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE DE POSTE SINOS ELEGANTES 2D, PRODUZIDO COM SUPORTE DE METALON 30X30 E ARABESCOS EM METALON 20X20 COM SINOS EM FERRO 6MM CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA COM DESENHO EM FORMA DE SINO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M					

190	DE LARGURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. APLICAÇÃO DE 2 STROBO E MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR, 13 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°. TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS.	SERV	100	PROPRIA	1.771,00	177.100,00
191	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE DE POSTE COMETA 2D, PRODUZIDO COM SUPORTE DE METALON 30X30 E CORPO DO COMETA EM METALON 20X20, COM ESTRELA DE 8 PONTAS, CONTORNADO COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA COM DESENHO EM FORMA DE COMETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR, 13 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS.	SERV	150	PROPRIA	1.795,90	269.385,00
192	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE DE POSTE PINGENTE DE NATAL 2D, PRODUZIDO COM SUPORTE DE METALON 30X30 E CORPO DO COMETA EM METALON 20X20, COM ESTRELA DE 8 PONTAS. CONTORNADO COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA COM DESENHO EM FORMA DE COMETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR A DEFINIR, 13 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°. TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS.	SERV	100	PROPRIA	1.795,90	179.590,00
193	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ENFEITE DE POSTE ORNAMENTO E ESTRELA 2D, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 4MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,15M x 0,98M (ALTURA X LARGURA) BASE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO: INSTALAÇÃO DE 2 STROBO NA ESTRELA, MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, BLINDADO, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°. TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS. OBS: USO DE MUNCK.	SERV	153	PROPRIA	1.652,10	252.771,30
194	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CASA DE PAPAI NOEL, COM ÁREA DE 25M² ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO COM DIMENSÕES DE 18 A 20CM, FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 4MM DE ESPESSURA, POSSUINDO 4 JANELAS EM MADEIRA, SENDO 2 NAS LATERAIS E 2 NA PARTE FRONTAL, COBERTA POR TELHAS ECOLÓGICAS COM DIMENSÕES: 0,95 CM X 2,00M X 0,03MM (LARGURA X COMPRIMENTO X ESPESSURA), PISO EM MADEIRITE OU TÁBUA, ESTAS TODAS LIXADAS E ENVERNIZADAS. INTERIOR ILUMINADO POR LÂMPADA DE LED	SERV	2	PROPRIA	86.769,00	173.538,00

1948 V FLS

	35W, TODA DECORADA, COM: LAÇOS; GUIRLANDAS; FESTÕES; TAPETE VERMELHO; 30 BONECOS PAPAI NOEL DE CORDA; POLTRONA VERMELHA COM ALTURA: 85 CM; LARGURA: 70 CM; PROFUNDIDADE: 70 CM; ALTURA DO ASSENTO: 45CM.					
195	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BONECOS REPRESENTANDO PRESÉPIO, JESUS COM MANJEDOURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M X 0,40M; -MARIA AJOELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,25M X 1,00M; - SÃO JOSÉ EM PÉ MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97M X 1,00M;- PASTOR COM OVELHA;- REI MAGO GASPAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,03 M X 1,05M;- REI MAGO BALTASAR EM PÉ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M X 1,10M;- REI MAGO BELCHIOR AGACHADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M X 1,38M; - ANJO EM PÉ MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88M X 1,23M; VACA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50M X 1,76M X 0,74M E BURRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,64M X 1,76M X 0,76M DEITADOS E CARNEIRO EM PÉ MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,08M X 0,58M X 0,56M.	SERV	2	PROPRIA	68.486,20	136.972,40
196	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SAGRADA FAMÍLIA ARAMADA, COMPOSTA POR JESUS, MARIA E JOSÉ, FIGURAS TRIDIMENSIONAIS, PRODUZIDAS COM ARAMES DE ALUMÍNO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED BRANCAS, COM FIO BRANCO OU MORNO (MEDIDA DO FIO: 2X0,5MM²). MEDIDAS DAS FIGURAS: MÍNIMO: JOSÉ 1,00M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO, MARIA 1,00M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,75M DE COMPRIMENTO E O MENINO JESUS 0,45M DE ALTURA X 0,35M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: JOSÉ 1,10M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,90M DE COMPRIMENTO, MARIA 1,10M DE ALTURA X 0,80M DE LARGURA X 0,85M DE COMPRIMENTO E O MENINO JESUS 0,55M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,90M DE COMPRIMENTO.	SERV	2	PROPRIA	22.792,50	45.585,00
197	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO PRESÉPIO. ESTRUTURA RÚSTICA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO, MADEIRAS ESTAS TODAS LIXADAS E ENVERNIZADAS, ESTRUTURA COM VEDAÇÃO NA ALTURA DE 1M, MEDINDO 4,00M X 3,00M COBERTA POR TELHAS ECOLÓGICAS COM DIMENSÕES: 0,95M X 2,00M X 0,03M (LARGURA X COMPRIMENTO X ESPESSURA). AÇOALHO TODO COBERTO POR FENOS SECOS. - JESUS COM MANJEDOURA, MARIA, SÃO JOSÉ EM PÉ, OVELHA; VACA E JUMENTO.	SERV	2	PROPRIA	12.448,50	24.897,00
198	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED, COM PROTEÇÃO DE SILICONE INCOLOR INSTALADA EM TRONCO DE ÁRVORE, A MANGUEIRA DEVERÁ SER INSTALADA EM FORMATO ASPIRAL COM UM ESPAÇAMENTO DE NO MÁXIMO 10 CM. A MESMA DEVERÁ TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA CONECTAREM-SE NA REDE DE BAIXA TENSÃO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR CONECTADOS NAS MANGUEIRAS DE LED DE FORMA QUE SEJA BLINDADO A ÁGUA E CONTATO COM O SOLO. DEVERÃO ESTAR FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS E ABRAÇADEIRA 200X4,8MM NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, LARGURA DE 4,8MM, COMPRIMENTO DE 200MM , ESPESSURA DE 1,3MM, TENSÃO DE RUPTURA DE 22,0 KGF, TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO DE -20ºC A +80ºC, TIPO DE NYLON DE 6.6.	METROS	30000	WF	16,80	504.000,00
199	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CORDÃO DE LED BLINDADO, INSTALADA EM TRONCO DE ÁRVORES EM FORMATO ASPIRAL COM UM ESPAÇAMENTO DE NO MÁXIMO 5 CM. CORDÃO DE LED BLINDADO COM ESPAÇAMENTO ENTRE AS LAMPADS APROXIMADO DE 10 CM COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE.	METROS	20000	WF	1,80	36.000,00
	COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X2,5 CENTÍMETROS. BRANCO QUENTE (WARN)					
	CORDÃO VERDE					
200	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CABO FLEXIVEL 2 X 2,5 MM2 (PP) CONFORME NORMAS NBR NM 280 CONDUTORES E CABOS ISOLADOS (IEC 60228 - MOD) E NBR NM 247-5 CABOS ISOLADOS COM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) SEM CHUMBO PARA TENSÕES NOMINAIS DE 450/750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TEMPERA MOLE, 10 ENCORDOAMENTO CLASSE 5 , AS VEIAS SÃO M ISOLADAS COM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), TIPO PVC/F PARA 70 C, TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TIPO S1. BOBINA NO MINIMO COM 500 MTS. O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	METROS	15000	SIL	9,40	141.000,00
201	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CABO PARALELO 2X2,50 - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONDUTOR DE COBRE NU; TEMPERA MOLE; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; SEÇÃO NOMINAL DE 2X1,5MM2; TENSÃO DE 300/300V; ISOLAÇÃO EXTERNA TERMOPLÁSTICO PVC FLEXÍVEL; NA COR BRANCA; TEMPERATURA MÁXIMA 70 GRAUS EM SERVIÇO CONTINUO; ROLOS COM 100 METROS, ESTAR DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERITIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM.	METROS	10000	SIL	6,90	69.000,00
202	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CHUVA DE METEORO COM 160 LEDS BRANCOS FRIOS E COM MOVIMENTO SNOW FALL. MEDINDO: 15CM DE ALTURA X 1,60M DE COMPRIMENTO. PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUANDO USADO EM ÁREAS EXTERNAS, A CAIXA CONVERSORA (QUE POSSIBILITA OS MOVIMENTOS) É ISOLADA COM RESINA CRISTAL LÍQUIDA. NÃO ACOMPANHA PLUG. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DA FIGURA: 9W.	SERV	400	PROPRIA	279,70	111.880,00
203	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO DE LED TIPO SNOW FALL, COMPRIMENTO 150CM, 220 V, COR DA LUZ BRANCO FRIO, BLINDADO.	SERV	300	WF	82,00	24.600,00
204	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO DE LED TIPO SNOW FALL COMPRIMENTO 100CM, 220 V, COR DA LUZ BRANCO QUENTE (WARM), BLINDADO.	SERV	1000	WF	90,70	90.700,00
205	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO FELIZ NATAL 3D. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 4MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,60M X 1,18M X 0,30M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO: INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, BLINDADO, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS.	SERV	4	PROPRIA	9.247,10	36.988,40
206	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO HO HO HO TRIDIMENCIONAL, COMPOSTO POR 6 LETRAS INDIVIDUAIS, SENDO ELAS: "H" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE E "O" MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,93M DE ALTURA X 2,18M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 4MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR VERMELHA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO: INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, BLINDADO, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS. VIDA ÚTIL DE 20.000 HS. TODO O SEU CORPO REVESTIDO COM LED FIXO 1.8 PROVA DE ÁGUA. COR A DEFINIR. INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, BLINDADO, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, TENSÃO DE	SERV	2	PROPRIA	7.458,90	14.917,80

3443
FLS

	ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.					
207	LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MAMÃE NOEL: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,70X0.67X0,55 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR"	SERV	10	TOPLASTIC	1.818,00	18.180,00
208	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL MODELO CLASSICO: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,60X0,90X1,00 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.733,70	34.674,00
209	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BONECO DE NEVE COLORADO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,72X1,00X0,50 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	2.492,60	24.926,00
210	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PINGUIM DE GELADEIRA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,76X0,46X0,26 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	30	TOPLASTIC	842,60	25.278,00
211	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,80X0,50X0,30 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	828,80	16.576,00
212	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL FELIZ NATAL, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,69X0,95X0,50 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	15	TOPLASTIC	1.803,20	27.048,00
213	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SUPER BALÃO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,40X1,10X0,50 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR	SERV	5	TOPLASTIC	2.113,20	10.566,00
214	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE DUPLA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20 X 0,80 (ALTURA X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA	SERV	10	TOPLASTIC	2.523,10	25.231,00
	ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.					
215	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE G, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,10X1,20X0,80 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.714,20	34.284,00
216	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CAIXA DE E PRESENTE M, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,80X0,80X1,50 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.460,70	29.214,00
217	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BANCO ESTRELAR, MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO DE 4MM DE ESPESSURA; MEDINDO 128CM X 128CM X 40CM CORES, AZUL, VERMELHA, AZUL, AMARELA E BRANCA.	SERV	10	TOPLASTIC	1.244,80	12.448,00
218	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TRENO G, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,00 x 0,62 x 0,70 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR VERMELHA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE.	SERV	6	TOPLASTIC	3.148,70	18.892,20
219	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BENGALA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80 X 1,40 (ALTURA X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO: INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, BLINDADO, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS. COR A DEFINIR	SERV	10	TOPLASTIC	1.369,40	13.694,00
220	LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL TRADICIONAL 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3,30M X 1,70M X 0,95M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	9.507,20	95.072,00
221	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL BOAS FESTAS 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,69M X 0,95M X 0,50M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	30	TOPLASTIC	1.692,00	50.760,00
222	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL JARDIM 3D FABRICADO EM P.S TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE ATÓXICO, 3MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES DE: 0,90M X 0,63M X 0,46 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). BASE EM METALON 20X20MM RESISTENTE PARA FIXAÇÃO. ENFEITES ILUMINADOS NA PARTE INTERNA. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	837,90	16.758,00
223	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MAMÃE NOEL 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3,30M X 1,70M X 0,95M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA	SERV	10	TOPLASTIC	9.577,80	95.778,00

1449
FLS

	ESMALTADA. CORES A DEFINIR.					
224	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SOLDADO DE CHUMBO TRADICIONAL FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3,00M X 0,90M X 0,60 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	9.211,70	92.117,00
225	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE QUEBRA NOZES JARDIM FABRICADO EM P.S TRANSLÚCIDO DE ALTA DENSIDADE ATÓXICO, 3MM DE ESPESSURA. COM DIMENSÕES DE: 1,20M X 0,60M XT 0,40M (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BASE EM METALON 20X20MM RESISTENTE PARA FIXAÇÃO. ENFEITES ILUMINADOS NA PARTE INTERNA, ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.190,90	23.818,00
226	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE OGRINCH NATAL FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80M X 0,70M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	6	TOPLASTIC	2.122,70	12.736,20
227	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL LEGO 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80M X 1,50M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	2.123,10	21.231,00
228	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ROSTO PAPAI NOEL FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2.00M X 1,50M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	6	TOPLASTIC	1.434,40	8.606,40
229	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GUIRLANDA NOEL LAÇO FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1.60M X 1,60M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	1.739,40	17.394,00
230	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE QUEBRA NOZES ROSTO FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1.00M X 0,70M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	40	TOPLASTIC	726,70	29.068,00
231	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE PINHEIRO NOEL ESCONDEM FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2.00M X 1,10M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.409,30	28.186,00
232	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÁRVORE PINHEIRO NATAL PRESENTES FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3.00M X 1,90M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	2	TOPLASTIC	4.064,80	8.129,60
233	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DUENDE CANDY DOCE 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,00M X 0,80M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	30	TOPLASTIC	707,20	21.216,00
234	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DUENDE NATAL LANTERNA 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80M X 1,50M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	701,40	14.028,00
235	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE DUENDE NATAL PINHEIRO 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,10M X 0,60M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	711,00	14.220,00
236	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GINGERBREAD BISCOITO NATAL TRAD. 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80M X 1,40M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	6	TOPLASTIC	1.693,30	10.159,80
237	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SAGRADA FAMILIA GOTA FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2.00M X 1,20M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	5	TOPLASTIC	1.461,10	7.305,50
238	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LAÇO SIMPLES G FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,70M X 0.70M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	4	TOPLASTIC	594,90	2.379,60
239	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LAÇO COMPLETO G FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,70M X 1,90M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	6	TOPLASTIC	1.128,90	6.773,40
240	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FLAMULA CURVA FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,50M X 0,70M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	496,30	4.963,00
241	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FLAMULA FAIXA FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,50M X 0,70M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO.	SERV	10	TOPLASTIC	496,30	4.963,00
	ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.					
242	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AZEVINHO NATALINO FABRICADA EM P.S, 2MM TRANSLUCIDO DE ESPESSURA, MEDINDO 1,70M X 0,50M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	659,00	6.590,00
243	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE NEVE DERRETIDA FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0.40M X 1,20M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	376,20	3.762,00
244	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE POSTE NATALINO FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2.60M X 2.00M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	2.520,60	50.412,00
245	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TORRE PIRULITO FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1.60M X 0.50M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	1.464,50	14.645,00
246	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE RENA VOANDO FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,35M X 0,49M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	1.084,00	10.840,00
247	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PINGUIN GORRO NATAL 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20M X 0,80M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	872,50	8.725,00
248	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PIRULITO NATAL 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,10M X 1,80M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	10	TOPLASTIC	687,00	6.870,00
249	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BONECO DE NEVE ROSTO 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,60M X 1,10M (ALTURA X LARGURA),	SERV	30	TOPLASTIC	1.402,20	42.066,00

1450 FLS

	BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.					
250	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BOTA NATALINA JARDIM 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,05M X 1,20M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	1.128,90	22.578,00
251	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VELA NATALINA DECORADA 3D FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,05M X 0,40M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	30	TOPLASTIC	726,70	21.801,00
252	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SAGRADA FAMÍLIA MANJEDOURA LED FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2,00M X 1,60M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	2	TOPLASTIC	4.544,60	9.089,20
253	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PAPAI NOEL PINHEIRO LED FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0.97M X 0,83M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	20	TOPLASTIC	686,40	13.728,00
254	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TRENZINHO LED FABRICADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,84M X 1,46M (ALTURA X LARGURA), BASE RESISTENTE EM MADEIRA COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTADA. CORES A DEFINIR.	SERV	40	TOPLASTIC	1.029,70	41.188,00
255	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PLACAS DECORATIVAS: PLACAS INDICATIVAS COM FRASES DIVERSAS EM RELEVO COM TEMA VERÃO CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO TERMO MOLDÁVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 1.90 X 0.080 (ALTURA, LARGURA), CORES VARIADAS EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	20	TOPLASTIC	1.437,60	28.752,00
256	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TRIO COQUEIROS: ÁRVORE MODELO COQUEIRO VERÃO, FABRICADO EM PLÁSTICO TERMO MOLDÁVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 3,50 X 2.10 (ALTURA X LARGURA). ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO. MODELO 3D	SERV	20	TOPLASTIC	5.997,90	119.958,00
257	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BANCOS BOIA: MODELO BOIA DECORATIVA CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE A ÁGUA, COBERTO COM ACOCHOADO REVESTIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES: 2,00 X 2.00 (ALTURA X LARGURA)	SERV	10	TOPLASTIC	5.338,50	53.385,00
258	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUCUNARÉ DECORATIVO: TUCUNARÉ GIGANTE FABRICADO EM PLÁSTICO TERMO MOLDÁVEL 2MM, COM DIMENSÕES: 2,00 X 1,12 (ALTURA X LARGURA) COM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO. MODELO 3D	SERV	10	TOPLASTIC	2.747,70	27.477,00
259	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BALANÇO CORAÇÃO: BALANÇO DECORATIVO, EM FORMATO DE CORAÇÃO, CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO. BALANÇO COM CORRENTES FIXADO NO CHÃO. REVESTIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO. DIMENSÕES 2,00 X 2,20.	SERV	6	TOPLASTIC	6.538,60	39.231,60
260	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL DECORATIVO: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ÁTOXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO. ISOLANTE TÉRMICO.	SERV	6	TOPLASTIC	883,60	5.301,60
	DIMENSÕES 2,00 X 2,00 METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.					
261	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REDÁRIO: CONJUNTO DE REDES EM CORES VARIADAS PARA FOTOS, PRESA EM ESTRUTURAS DE FERRO TUBULAR 50. COM DIMENSÕES DE 3X3.	SERV	6	PROPRIA	767,60	4.605,60
262	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SOL DE VERÃO DECORATIVO: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ÁTOXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO. DIMENSÕES 1,50 X 1,50. METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	20	TOPLASTIC	817,70	16.354,00
263	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAL DE VERÃO: MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 5.50 METROS DE ALTURA. ESTRUTURA EM FERRO MODULAR EM BOX DE ALUMÍNIO TIPO Q30, COM COBERTURA EM PLÁSTICO TERMO MOLDÁVEL, REVESTIDO EM TECIDO COM IMAGENS ALUSIVAS AO VERÃO.	SERV	3	PROPRIA	10.963,70	32.891,10
264	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE INSTAGRAMADO DE VERÃO: CENÁRIO EM FORMATO QUADRADO COM ESTRUTURAS DE FERRO COBERTO EM PLÁSTICO E ENFEITADO COM SÍMBOLOS DO VERÃO. MEDINDO 3,50 DE ALTURA X 2,10 METROS DE LARGURA. ESTRUTURA EM MADEIRA E METÁLICA METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	10	TOPLASTIC	5.931,60	59.316,00
265	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE INSTAGRAMADO MODELO PESCADOR EM BOX DE ALUMÍNIO TIPO Q30 COM PESCADOR E PEIXE MEDINDO 3X3 (ALTURA X CUMPRIMENTO).	SERV	10	PROPRIA	5.931,60	59.316,00
266	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE LETREIRO: EU "AMO PRAIA" FABRICAÇÃO. PINTURA, INSTALAÇÃO DO LETREIRO "CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA ALTA", FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO. COM DIMENSÕES 117 CM DE ALTURA, CORAÇÃO MEDINDO 173 CM DE ALTURA POR 220 CM DE ESPESSURA COMPRIMENTO TOTAL NA PROPORÇÃO 12,56M. COM METALON 20X20 PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	SERV	2	TOPLASTIC	12.663,20	25.326,40
267	RECUPERAÇÃO ENFEITE NATALINO MODELO RENA LUMINOSA COM ALTURA APROXIMADA 140 CM MATERIAL: FERRO E PLÁSTICO. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	10	PROPRIA	496,80	4.968,00
268	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ÁRVORE TIPO LINEAR 10,50M DE ALTURA, FABRICADA EM ESTRUTURA METALICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO	SERV	4	PROPRIA	11.012,60	44.050,40
269	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ÁRVORE TIPO LINEAR 6M DE ALTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO	SERV	6	PROPRIA	5.628,00	33.768,00
270	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ÁRVORE DE NATAL 10M DECORADA: ESTRUTURA - FORMADA POR PAINÉIS MODULARES. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO	SERV	1	PROPRIA	18.220,80	18.220,80
271	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO PEÇA DECORATIVA EM FORMATO DE COMETA COM ESTRELA NA PONTA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	20	PROPRIA	1.224,40	24.488,00
272	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ESTRELA 5 PONTAS 3D: FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	10	PROPRIA	1.776,50	17.765,00
273	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ANJO QUERUBIM 1,50X0,80M, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO)	SERV	8	PROPRIA	1.936,80	15.494,40
274	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ANJO QUERUBIM 1,20X0,50M, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E	SERV	10	PROPRIA		

1450
FLS

	PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO				1.633,10	16.331,00
275	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, CAIXA DE PRESENTE GRANDE 1,00 X 1,00M, EM ESTRUTURA METALICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO)	SERV	5	PROPRIA	554,30	2.771,50
276	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, CAIXA DE PRESENTE MÉDIO 0,80 X 0,80M, EM ESTRUTURA METALICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO)	SERV	6	PROPRIA	391,20	2.347,20
277	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, CAIXA DE PRESENTE PEQUENA 0,60 X 0,60M, EM ESTRUTURA METALICA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO)	SERV	10	PROPRIA	350,30	3.503,00
278	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO SINOS DUPLOS COM PEDESTAL, METALON 15X15. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	20	PROPRIA	462,10	9.242,00
279	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO KIT CAIXA DE PRESENTE. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	25	PROPRIA	585,20	14.630,00
280	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO CONJUNTOS DE BOLAS NATALINAS COM PINGENTES. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	18	PROPRIA	821,10	14.779,80
281	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ESTRELA LUMINOSA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	20	PROPRIA	477,90	9.558,00
282	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO ANJO CELESTIAL COM ASAS ALTA, EM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	12	PROPRIA	1.522,40	18.268,80
283	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO LETREIRO ILUMINADO FELIZ NATAL EM METALON DIMENSÕES DAS LETRAS: 3,00 DE ALTURA X 1,50 DE LARGURA. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	3	PROPRIA	2.563,20	7.689,60
284	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO TÚNEL EM FORMA DE PINHEIRO. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	10	PROPRIA	9.042,10	90.421,00
	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO GUIRLANDA DE NATAL COM FESTÃO VERDE, EM ESTRUTURA					
285	METALICA, COM DIMENSÕES 3MX3M (ALTURA E LARGURA). REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	1	PROPRIA	7.081,40	7.081,40
286	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, ENFEITE DE POSTE SINOS ELEGANTES PRODUZIDO COM EM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	70	PROPRIA	1.121.60	78.512.00
287	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, ENFEITE DE POSTE ESTRELA CADENTE PRODUZIDO COM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE	SERV	55	PROPRIA	1.180,10	64.905,50
	CUMPRIMENTO					
288	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, ENFEITE DE POSTE ESTRELAS MÁGICAS (BELATRIZ) PRODUZIDO COM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	63	PROPRIA	1.140,30	71.838,90
289	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, ENFEITE DE POSTE ARCO ESTRELAR PRODUZIDO COM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO E STROB. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	40	PROPRIA	1.149,10	45.964,00
290	RECUPERAÇÃO DE ARABESCO, LETREIRO ILUMINADO ANO NOVO EM METALON. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	2	PROPRIA	2.528,00	5.056,00
291	RECUPERAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS EM FORMATOS DE ÁRVORE DE NATAL TIPO PINHEIRO. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	6	PROPRIA	731,10	4.386,60
292	RECUPERAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS EM FORMATOS DE BOTA DO PAPAI NOEL DE FERRO, COM MANGUEIRA DE LED, CORDÃO OU PISCA DE LED E REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA	SERV	15	PROPRIA	428,70	6.430,50
293	RECUPERAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS EM FORMATOS DE LETREIRO ILUMINADO 2025. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	2	PROPRIA	2.020,40	4.040,80
294	RECUPERAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS EM FORMATOS DE LETREIRO ILUMINADO FELIZ NATAL. REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO	SERV	3	PROPRIA	3.542,60	10.627,80
295	RECUPERAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS EM FORMATOS DE LETREIRO ILUMINADO HOHOHO.REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDAGEM E PINTURA E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CORDÃO OU PISCA DE LED BLINDADO. ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO)	SERV	4	PROPRIA	3.548,60	14.194,40
VALOR TOTAL GERAL						**R$ 11.397.294 ,00**

Araguaína – TO, 07 de maio de 2025